

**MASSO
TECH⁺**



SLURRY

**DIGESTOR
QUÍMICO DE
MATERIA
ORGÁNICA**

**DESCOMPONE
PURINES Y REDUCE
EMISIONES
NOCIVAS**

COMPOSICIÓN: COMBINACIÓN DE TENSIOACTIVOS CON ALTO PODER HUMECTANTE.

1

**REDUCE OLORES Y GASES COMO
AMONÍACO Y SULFURO DE
HIDRÓGENO**

2

**EFICAZ EN LA LUCHA CONTRA LA
DISENTERÍA**

3

LICÚA Y DEGRADA LOS PURINES

4

**ELIMINA OBSTRUCCIONES HACIA
LAS FOSAS**



**ADITIVO
DIGESTOR MO**



**APLICADO EN
CONDUCCIONES /
SLATS**



**CONCENTRADO
PARA DILUIR**



**PRODUCTO DE USO
PROFESIONAL EN
ENTORNO GANADERO Y
AGROALIMENTARIO**



**ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO LÉASE
DETENIDAMENTE
LA ETIQUETA Y SÍGANSE LAS
INSTRUCCIONES PROPUESTAS**

DESCRIPCIÓN

MASSOTECH SLURRY es un concentrado líquido para licuar purines en explotaciones ganaderas intensivas.

Por su especial formulación, MASSOTECH SLURRY resulta idóneo para tratamiento en fosas de purines. Actúa destruyendo la materia orgánica y eliminando costras y posos, licuando el purín y mejorando su fluidez y homogeneidad.

- Elimina gases y olores.
- Licua y degrada los purines.
- Elimina obstrucciones hacia el tanque de efluentes.
- Reduce la concentración de amoníaco y sulfuro de hidrógeno.
- Mejora las condiciones de trabajo.

COMPOSICIÓN

Combinación de tensioactivos con alto poder humectante.

FORMA LÍQUIDO
COLOR AZUL
OLOR CARACTERISTICO
PH 4,8 (20°C)



EFICAZ EN LA LUCHA CONTRA DISENTERÍA

MASSOTECH SLURRY contribuye a generar condiciones desfavorables para la proliferación de microorganismos en superficies tratadas.

Los ensayos realizados han demostrado que su aplicación a una dosis de 6% inhibe el crecimiento de *Brachyspira hyodysenteriae*, bacteria comúnmente asociada a disenterías en lechones.

Su uso regular como parte de programas integrados de higiene puede apoyar el control ambiental de este tipo de agentes, en combinación con otras medidas fundamentales como la limpieza, ventilación adecuada y manejo sanitario.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Rejillas / Slats/ Superficie de purín:

Tipo de tratamiento	Tipo de tratamiento	Dilución	Dosis recomendada
Inicial	En vacío sanitario, tras limpieza y vaciado de fosas	2 L producto + 25 L agua	Aplicar en 25 m ²
Mantenimiento	Entre fases, sin animales presentes (cada 4 semanas)	1 L producto + 25 L agua	Aplicar en 25 m ²
Choque / Fin de ciclo	En cebo final, atascos o costras duras	2 L producto + 25 L agua	Aplicar en 25 m ²

Arquetas/ Sumideros/ Balsas:

Tipo de tratamiento	Aplicación	Dilución	Dosis recomendada
Inicial	Con materia orgánica acumulada, para fluidificar y reducir olores	1 L producto + 10 L agua	Aplicar por cada 10 m ³ de residuos
Repetición	A los 15 días	Igual que tratamiento inicial	Repetir la misma dosis
Mantenimiento	Para conservar condiciones óptimas	1 L producto + 20 L agua	Aplicar por cada 20 m ³ de residuos

PRESENTACIONES



20 L



FR: 2025/15/07